

REDNI BROJ	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
------------	------	----------------	-----------------	------------------	---------------

II. STOLARSKI RADOVI

NAPOMENA:

- U stolariji se izvode Fasadni PVC prozori i vrata.
- Svi stolarski elementi isporučuju se kao gotov finalni proizvod od PVC a prema opisu pojedine stavke, opremljeni prvaklasm okovom za funkcionalno zatvaranje i otvaranje.
- U jediničnu cijenu ulazi sve komplet.
- Prije izrade sve mjere i broj komada provjeriti na objektu. Izvođač je obavezan prije izrade stavki projektantu predočiti detalje ugradnje stavki i uzorke materijala i opreme. Ugradnja po upustvima proizvođača.

II.1. Izrada, dobava i montaža vanjske PVC

stolarije

jediničnom cijenom obuhvaćena izrada, doprema i montaža novih prozora. Dimenzije stolarije prikazane su u nacrtnoj dokumentaciji prema pozicijama:

- Jednokrilni prozor (otkllopno zaokretni), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljeem dvostrukim IZO stakлом (Low-e - niske emisije + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora 120 x 120 cm. (POZ. 2.)

kom 3,00

- Jednokrilni prozor (otkllopno zaokretni), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora 60 x 120 cm. (POZ. 3)

kom 2,00

- Jednokrilni prozor (otkllopno zaokretni), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora 110 x 120 cm. (POZ. 4)

kom 4,00

REDNI BROJ	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
	<p>- Jednokrilni prozor (otkloplno zaokretni), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora 64 x 105 cm. <u>(POZ. 5)</u></p>	kom	1,00		
	<p>- Jednokrilni prozor (otkloplno zaokretni), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora 60 x 105 cm. <u>(POZ. 9)</u></p>	kom	1,00		
	<p>- PVC staklena stijena sa dva prozora (otkloplno zaokretna), sa podsvjetlom, komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora stijene 597 x 178 cm. (POZ. 1)</p>	kom	3,00		
	<p>- PVC staklena stijena sa dva prozora (otkloplno zaokretna), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora stijene 597 x 120 cm. (POZ. 6)</p>	kom	1,00		
	<p>- PVC staklena stijena sa dva prozora (otkloplno zaokretna), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem dvostrukim IZO stakлом (Low-e + argon). Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora stijene 578 x 40cm. (POZ. 7)</p>	kom	3,00		
	<p>- Dvokrilni prozor (otkloplno zaokretni), komplet s doprozornikom, iz PVC profila sa potrebnim brtvama i ostakljenjem . Bez roleta. Dimenzije zidarskog otvora 230x 120 cm. (POZ.12)</p>	kom	1,00		

II.2. Izrada, dobava i montaža novih vanjskih i unutarnjih kamenih klupčica.

REDNI BROJ	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
	Jediničnom cijenom obuhvaćena izrada na mjeru, doprema i montaža novih vanjskih kamenih klupčica na prozorima i kamenih pragova na vratima, debljine 3 cm. Klupčice se postavljaju u cementni mort. Obavezna kontrola mjera na mjestu ugradnje, a naročito širine klupčica i pragova.				
	- klupčica, dim. 28 x 600 x 3 cm (POZ 1,6,7)	kom		7,00	
	- klupčica, dim. 28 x 120 x 3 cm (POZ 2)	kom		3,00	
	- klupčica, dim. 28 x 60 x 3 cm (POZ 3,9)	kom		3,00	
	- klupčica, dim. 28 x 110 x 3 cm (POZ 4)	kom		4,00	
	- klupčica, dim. 28 x 64 x 3 cm (POZ 5)	kom		1,00	
	- klupčica, dim. 28 x 230 x 3 cm (POZ 12)	kom		1,00	

II.3. Dobava materijala i zidarsko sanacija nakon ugradnje nove vanjske stolarije i klupčica.

Jediničnom cijenom obuhvaćeno otucanje slabodržećih dijelova žbuke te žbukanje grubom i finom žbukom, uz prethodno nabacivanje cementnog šprica.

- špalete i rubne površine s unutrašnje i vanjske strane širine do 15,00 cm.

- popravak nakon ugradnje klupčica kom 20

II.4. Dobava materijala i ličilački popravak nakon ugradnje nove vanjske stolarije i klupčica.

jediničnom cijenom obuhvaćeno ličenje oko špaleta i rubnih površina disperzivnim bojama, uz prethodno gletanje novoožbukanih površina, te nanošenje temeljnog premaza.

špaleta s unutrašnje i vanjske strane širine do 15,00 cm. m2 35

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: